

GEOTOOL

DPL 10

KÜNZELSTAB KOMPLETTSET

Rammsondierwerkzeug
für den Handbetrieb

DER KÜNZELSTAB - EIN EINFACHES UND SEHR EFFEKTIVES RAMMSONDIER - WERKZEUG FÜR DEN HANDBETRIEB

Der handbetriebene DPL-Künzelstab ist ein kompaktes und robustes Prüfgerät zur Durchführung leichter dynamischer Rammsondierungen. Durch die manuelle Bedienung ist das Gerät unabhängig von externen Energiequellen und eignet sich besonders für kleinere Untersuchungen sowie für Einsätze an schwer zugänglichen oder beengten Arbeitsstellen.

Der einfache Aufbau ermöglicht einen schnellen Transport und eine unkomplizierte Handhabung direkt auf der Baustelle. Der Künzelstab eignet sich insbesondere zur orientierenden Beurteilung der Lagerungsdichte und des Eindringwiderstands oberflächennaher Bodenschichten.



TECHNISCHE DATEN

ÜBERSICHT

Dimensionen	Länge Kiste	1.140 mm
	Breite Kiste	440 mm
	Höhe Kiste	190 mm
	Länge Künzelstab	900 mm
	Gesamtgewicht Kiste	73 kg
Bestandteile	Zughebel mit Gummigriff	610307
	Zugplatte ohne Hebel	610006
	Maulschlüssel SW 19	610337
	Künzelstab	331001
	Zeiger für Amboss am Künzelstab	610303
	Froschklemme 10 - 25 mm	610311
	Hohlsondiergestänge d22/12	580126
	Gewindenippel M16 x 50 mm	610334
	Schraube G1 Amboss	800030
	Sondierspitze 90 Grad 5 cm ²	610328
	Sondierspitze 90 Grad 10 cm ²	610329
	Drahtbürste	610341




KONTAKT

Sie haben Fragen zu unseren Geräten
oder suchen eine Lösung für Ihr Projekt?
GEOTOOL steht für persönliche Beratung,
technische Expertise und partnerschaft-
liche Unterstützung.

Rufen Sie uns gerne an – gemeinsam
finden wir die passende Lösung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

UNSER STANDORT IN DEUTSCHLAND

+49 33398 9142-0
info@geotool.de
www.geotool.de



GEOTOOL

GEOTOOL Maschinenbau-
gesellschaft für Geotechnik mbH
Weststraße 6, 16356 Werneuchen

Besuchen Sie uns
auf unseren Social-
Media-Kanälen.

